

**Критерии доступности и качества медицинской помощи
в ООО «МЦ Диалог», филиал в г. Якутске**

8.1. Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской

№	Показатели	Базовое значение 2022 г	Показатели МО 2023г.	Единица измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Критериями доступности медицинской помощи являются:							
1	Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), в том числе:	47	95	Процент	55	57	60
	городского населения	48	95	Процент	52	55	56
	сельского населения	55		Процент	59	63	65
2	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий	8,4		Процент	8,9	8,9	8,9
3	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий	2,1		Процент	2,2	2,2	2,2
4	Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	2,1	53	Процент	2,5	2,7	2,9
5	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению	-		Процент	35	35	35
6	Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства	-		человек	2	2	2
7	Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в	-		человек	-	-	-

	медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения						
8	Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями	91,0	100	Процент	95,0	98,0	98,0
9	Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения	95		Процент	95	95	95
10	Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан	43	100	Процент	47	50	55
Критериями качества медицинской помощи являются:							
11	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года	17,2		Процент	19,2	20,0	20,0
12	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних	16,0		Процент	19,0	19,0	19,0
13	Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года	16,0		Процент	18,0	20,0	20,0
14	Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры	0,09		Процент	0,1	0,1	0,1
15	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными	90,0		Процент	90,0	90,0	90,0

	новообразованиями						
16	Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда	50,9		Процент	55,0	55,0	55,0
17	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению	73,9		Процент	74,0	75,0	76,0
18	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболитический, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи	7,8		Процент	8,4	8,4	8,4
19	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению	20,5		Процент	22,5	22,5	22,5
20	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями	2,8		Процент	3,5	3,7	3,7
21	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов с начала заболевания	2,0		Процент	2,5	3,0	3,0

22	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры	2,0		Процент	2,5	3,0	3,0
23	Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи	100		Процент	100	100	100
24	Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие»	87,0		Процент	90,0	95,0	99,0
25	Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года	280		Единиц	300	310	320
26	Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов)	30,5		Процент	30,6	30,7	30,8
27	Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной	91		Единиц	90	89	88

	программы						
28	Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма»	73,8		на 100 тыс. населения в год	72,5	71,5	70,0
29	Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких»	97,5		на 100 тыс. населения	96,5	95,0	94,0
30	Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность»	-		на 100 тыс. населения в год	208,1	207,1	206,1
31	Количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь»	451,6		на 100 тыс. населения в год	450,6	449,6	448,6
32	Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет»	284,5		на 100 тыс. населения в год	283,5	282,5	281,5
33	Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию	26,0		на 100 тыс. населения в год	91,0	92,0	93,0
34	Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза	30		Процент	35	40	45
35,1	Выполнения функции врачебной должности, в том числе:			Посещение	2735	2740	2745
	в городской местности		39981	Посещение	2696	2671	2676
	в сельской местности			Посещение	2881	2886	2891
35,2	Показателей рационального использования коечного фонда, в том числе:			Дни	320	321	322
	в городской местности			Дни	318	319	320
	в сельской местности			Дни	331	332	333